

کنگره داخلی ۹۸

خانمی ۳۲ ساله پس از مشاجره خانوادگی به علت احساس تپش قلب واضطراب به درمانگاه مراجعه می کند در شرح حال سابقه دو شکم زایمان دارد ولی مصرف هیچ دارویی را نمی دهد داروهای آرام بخش اسفاده نمی کرده و در هنگام مراجعه ، فشارخون او ۱۴۰/۸۰ و تعداد ضربان قلب ۸۰ است در نوار قلب گرفته شده هیچ مشکلی دیده نمی شود.

پزشک عمومی در درمانگاه برای بیمار یک سرم قندی ۱۰۰۰ سی سی وصل می کند و یک آمپول دیازپام ۱۰ میلی ویک آمپول ب کمپلکس وب ۱۲ را هم در داخل سرم می ریزد و پس از دو ساعت اتمام سرم بیمار با حال عمومی خوب مرخص می شود

اما سه ساعت بعد از ورود به منزل دچار ایست قلبی و مرگ می شود

به اورژانس خبر داده می شود و اورژانس بیمار را فوت شده اعلام می کند.

جسد به پزشکی قانونی فرستاده و اتوپسی می شود و در اتوپسی علت حاصی برای فوت گزارش نمی شود .

تشخیص علت مرگ چیست ؟

